

Lijst van bouw materiaal

Hier ziet u de lijst van bouw materiaal die we nog nodig hebben

CV INSTALLATIE - ketel, radiatoren, leidingwerk

CV ketel

gasgestookte ketel met boiler

1

stuks

Expansievat met aansluitset en vulset

1

stuks

Dakdoorvoer CV of muurdoorvoer

1

stuks

Tapkraan voor expansievat

1

stuks

Radiatoren

> in kantine

500 x 3000 T22 4482 kw

1

stuks

> in gasten ontvangst ruimte

500 x 1600 T33 3290 kw

3

stuks

> in kantoor

500 x 1000 T22 1494 kw

1

stuks

> in opslag

500 x 600 T22 896 kw

1

stuks

> in toilet

500 x 400 T11 333 kw

2

stuks

radiator toilet of cv-hok

T11

1

stuks

radiatorkranen

thermostaatkraan

8

stuks

aansluitsetjes radiator

8

stuks

verwarmingsbuis

xx mm kunststof

101

meter

thermostaat

1

stuks

Buitenkraantjes

buitentapkraan

2

stuks

waterleiding 15 mm

in de vloer leggen

15

meter

waterleiding 15 mm koper

boven de vloer

5

meter

knie knel 52 mm

4

stuks

T stuk knel 15 mm

4

stuks

sok van kunststof naar koper 52 mm

2

stuks

LET OP: warm water leiding naar de WC om 1 douche mogelijk te maken

TOILET -

wasbakje PACK

compleet met syfon en aansluitset en kraan

1

stuks

wastafelkraan Pflieger

1

stuks

hangtoiletten

kijken of de systemen compleet zijn

2

stuks

wc bril

2

stuks

spiegel

plm 100 x 100 cm

1

stuks

wc borstel

2

stuks

handdoekjes houder

1

stuks

toiletpapier houder

2

stuks

zeepdispenser

1

stuks

toiletkastje voor reigingsmiddelen

1

stuks

wandtegels

35

m2

vloertegels

10

m2

wandtegels bij keuken

13

m2

RIOOL - PVC LEIDINGEN

voor toilet

bocht voor aansluiting toiletpot op grondbuis

125 mm mof 45 graden

4

stuks

grondbuis toiletten

150 mm

12

meter

bocht grondbuis laatste toilet

150 mm 45 graden

1

stuks

verloop

150 - 125 mm

1

stuks

T stuk voor toilet op grondbuis

150 - 150 - 125 mm 45 graden

1

stuks

buis

110 mm

3

meter

aansluiten grondbuis 150 mm op bestaand riool

1x T stuk 150 -150 -150 mm | 2x bocht 45 graden 160 mm

voor wastafeltje

buis

32 mm

6

meter

bocht

32 mm 45 graden mof - mof

6

stuks

T stuk

150 - 150 -32 mm

1

stuks

van kantine naar riool bij toilet

aansluiten op pijp wastafeltje

buis grond van keuken naar wc

50 mm

10

meter

bocht

50 mm 45 graden mof - mof

4

stuks

T stuk

50 - 50 - 50 mm

1

stuk

diversen

pot pvc lijm

2

stuk

van bar naar riool

grondbuis

125 mm

5

m

eindkap

125 mm

2

stuks

bocht

125 mm 45 graden

2

stuks

T stuk

125 - 125 - 125 mm 45 graden

4

stuks

T stuk

125 - 50 - 125 mm 45 graden

4

stuks

bocht

50 mm 45 graden

4

stuks

syfon

50 mm

4

stuks

van CV ketel afvoer condens

buis

50 mm

5

m

bocht

50 mm 45 graden mof - mof

4

stuks

T stuk

50 - 50 - 50 mm

1

stuk

ELECTRA - METERKAST, KABELS, WCD

algemeen - 220V

kabel zwart schakeldraad

3

dozen

kwabel aarde

3

dozen

kabel bruin

3

dozen

kabel blauw

3

dozen

mantelbuis

??

meter

zak mofjes

2

zakken

zak spijkerklemmen

2

zakkren

zak bochten

2

zakken

doosjes lasdoppert 5 gaats

3

doosjes

voeding - 220V & 380V

hoofdkabel = grondkabel

??

stoppenkast

??

aardepen en aardkabel

1

stuks

aardlek

1

stuks

toilet - 220V

wcd

aarde | 2 tappunten per wcd

1

stuks

lichtschakelaars

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

3

stuks

lampen

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

3

stuks

plafondlasdoos

3

stuks

lasdoos

3

stuks

ventilator muurdoorvoer incl buis en buitenrooster

??

1

stuks

kantine - 220V

wcd

aarde | 3 tappunten per wcd

3

stuks

lichtschakelaars

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

lampen

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

plafondlasdoos

1

stuks

lasdoos

3

stuks

kantoor - 220V

wcd

aarde | 3 tappunten per wcd

3

stuks

lichtschakelaars

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

lampen

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

plafondlasdoos

1

stuks

lasdoos

3

stuks

opslag - 220V

wcd

aarde | 3 tappunten per wcd

3

stuks

lichtschakelaars

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

lampen

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

plafondlasdoos

1

stuks

lasdoos

3

stuks

ontvangstruimte - 220V

wcd

aarde | 3 tappunten per wcd

4

stuks

lichtschakelaars

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

2

stuks

lampen

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

2

stuks

plafondlasdoos

4

stuks

lasdoos

3

stuks

keuken - 220V

wcd

aarde | 3 tappunten per wcd

4

stuks

lichtschakelaars

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

lampen

bewegingsmelders, dan heb je geen lichtschakelaar nodig

1

stuks

plafondlasdoos

1

stuks

lasdoos

4

stuks

ventilator muurdoorvoer incl buis en buitenrooster

??

1

stuks

afzuigkap

180 cm breed

1

stuks

afvoerbujs voor afzuigkap

?? Mm

6

m

dakdoorvoer voor afzuigkap

1

stuks

keuken - 380V

1

stuks

2 maal 380V aansluiting

kabel 380 V

2 kabels van stoppenkast tot keuken

40

m

stekker man 380 V

2

stuks

stekker vrouw 380 V

2

stuks

WATERLEIDINGEN

algemeen

mof van 50 mm tyleen naar grondbuis

1

stuks

toilet

buis in de vloer van hoofdleiding naar toilet

22 mm

10

m

afsluiterkraantje 22 mm

22 mm

1

stuks

kantine

buis in de vloer van hoofdleiding naar kantine

22 mm

10

m

afsluiterkraantje 22 mm

22 mm

1

stuks

CV ruimte

buis in de vloer van hoofdleiding naar CV

32 mm

15

m

afsluiterkraantje 22 mm

22 mm

1

stuks

T stuk 32 - 32 mm tyleen

2

stuks

keuken

buis in de vloer van CV hok naar keuken

32 mm

8

m

knie

32 mm

2

stuks

T stuk 32 - 32 mm tyleen

32 mm

2

stuks

verloop 32 - 22 mm tyleen

4

stuks

verloop 22 - 15 mm tyleen

4

stuks

afsluiterkraantje

32 mm

1

stuks

verloop van 32 naar 22 mm tyleen

1

stuks

warmwaterbuis van CV naar keuken

22 mm

7

m

VOOR ALLES MANTELBUIS

GASLEIDINGEN □ - ADVIES

Tecnisch advies hoe de gasleidingen te maken

ELECTRA -

ADVIES

Advies hoe de electriswche installatie in te richten

STUCKEN & TEXEN - ROODBAND

Oppervlak om te stucken

zakken roodband

275

m2

Oppervlak om te latexen

wanden

275

m2

Voorstrijkmidddel

275

m2

Spuitpistool om te texen

1

stuks

Verf voor kozijnen en ramen

20

liter

VLOER AFWERKING - TEGELS, HOUT, LAMINAAT, E.D.

Oppervlak vloer

130

m2

Indien tegels:

tegellijm

130

m2

Indien hout:

underlayment

130

m2

Afwerken vloer basis

vloer egaliseren met fijne beton

130

m2

Stalen matten

2 of 3 mm sikte

130

m2

Vloerschrobputjes

2

stuks

Vloer isolatie

aluterm quattro 5mm folie

130

m2

TEGELWERKEN

Oppervlak wandtegels

soort vtegel niet belangrijk

60

m2

Tegellijm

60

m2

Voegenmortel

60

m2

VLOER 1e VERDIEPING GALKEN EN PLANKEN

Oppervlak

planken 10 cm breed | 22 mm dik

60

m2

Balken om plafonds te maken

balk boven opslag

8 x 18 cm L= 400 cm

11

stuks

balk boven kantine

8 x 18 cm L= 420 cm

14

stuks

SPOUWMUREN - STENEN BINNENSPOUWMUUR

Oppervlak buitenspouwmuur

150

m2

Aantal buitenstenen

10972

stuks

Oppevlak binnenspouwmuur

150

m2

Aantal binnenstenen

kalkzandsteen 68 per m2 (bijvoorbeeld)

10200

stuks

Aantal m3 metselzand

6

m3

Aantal zakken cement

zak 20 kg

68

stuks

BINNENWANDEN - STENEN KALKKZANDSTEEN, GASBETONBLOKKEN, E.D.

Oppervlak binnenwandjes wc, kantine, kantoor, etc

65

m2

Aantal gasbetonstenen

8,2 steen per m2

510

stuks

lijm gasbeton

85

kilo

HEMELWATER AFVOER

Goot

20 cm breed en 10 cm diep

33

m

aantal gootbeugels

50

stuks

goot eindkappen

2

stuks

gootdoorvoerstuk

2

stuks

meter zinken pijp

110 mm

??

meter

regenpijp bevestigingsbeugels

110 mm

6

stuks

regenbuis aansluiten op riool

pvc buis 125 mm

30

m

pvc bocht 125 mm

45 graden

6

stuks

T stuk pvc 150 - 125 - 150 mm

45 graden

2

stuks

DAK - GORDINGBALKEN, ISOLATIEPANELEN EN PANNEN

Oppervlak dak

160

m2

Pannen

16 per m2

2500

stuks

Aantal nokpannen

17

meter lengte

Aantal eindnokpannen

2

stuks

Aantal kantpannen

18,4

meter lengte

Gordingbalken

200 x 75 vuren; 40 x 4,4 meter plusminus

175

meter

geïsoleerde dakpanelen

160

m²

dampremmende folie

160

m²

Daktengels

11 x 40 mm

200

meter lengte

Panlatten

20 x 50 of 22 x 38 mm

500

meter lengte

SPOUWMUUR ISOLATIEMATERIAAL

Oppervlak spouwmuur

120

m2

HORECA KEUKENTJE

Oven, bar, magnetron, koelkast, vriezer, displaykoeling, afzuigkap, kookunit, opbergkasten, rvs pannen

RAMEN EN KOZIJNEN

binnendeur + kozijn

kozijn stomp

6

stuks

buitendeur + kozijn

kozijn stomp

2

stuks

openslaande tuindeur

3160 x 2220 mm

1

stuks

kozijn openslaande tuindeur

3160 x 2220 mm

1

stuks

raamkozijn

1000 x 800 mm

2

stuks

deurdorpels

dorpel buitendeuren

1010 mm

2

stuks

dorpel openslaande dtuindeur

3160 mm

1

stuks

raamdorpels

onder lange raam

4820 mm

1

stuks

onder kleine raampjes

1120 mm

2

stuks

TERRAS INRICHTING

Straatstenen, terrastafels, terrasstoelen, parasols, plantenbakken

DIVERSEN

1

stuks

Vlizo trap

DIVERSEN NOG UITWERKEN

Reling voor bij de overstek / zolder

overkapping

diensten: gas, electra, riool, transport